

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС)

(Ново - ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г., изм. ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.)

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – МОНТАНА
гр. Монтана 3400, ул. „Юлиус Ирасек“ № 4, ет. 3

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Сдружение „Асоциация Наука за природата“, гр. София, ул. „Васил Кънчев“ №26, бизнес център „Стефан Караджа“, вх. Д, ет. 2, тел. 0877774230

гр. София, ул. Васил Кънчев №26, бизнес център „Стефан Караджа“, вх. Д, ет. 2

Пълен пощенски адрес: гр. София, ул. Васил Кънчев №26, бизнес център „Стефан Караджа“, вх. Д, ет. 2

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): тел. 0877774230, association@sciencefornature.org

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Рашид Рашид – Председател на УС

Лице за контакти: Мариела Карапавлова, тел. 0877774230

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че **Сдружение „Асоциация Наука за природата“** има следното инвестиционно предложение:

„Монтиране на 2 (две) нови метални прегради от решетки с врата при входовете/изходите на пещера Магурата“ по проект BG16FFPR002-3.008-0002-C01 „Опазване на пещеролюбиви видове прилепи“, финансиран от Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г., в рамките на процедура „Изпълнение на мярка 67 от Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000“.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

Предложението предвижда подмяна на съществуващите остарели врати и монтиране на 2 нови метални прегради от решетки с врата – по една на всеки от двата входа/изхода на пещера Магурата (главен/южен вход и вторичен/северен вход).

Инсталирането и подмяната на преградите от решетки с врата включват:

1. Заснемане на терен и изготвяне на схеми на металните прегради.
2. Деинсталиране на съществуващите решетки/врати на двата входа.
3. Изработване и инсталиране на новите метални прегради от решетки с врата.

Инвестиционното предложение е ново и попада в приложение № 2 от ЗООС.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Описание на основните процеси:

1. Заснемане на терен и изготвяне на схема на металните прегради от решетки с врата.
2. Деинсталиране на съществуващите решетки/врати на входовете.
3. Изработване и инсталиране на металните прегради от решетки с врата.

Заснемане на терен и изготвяне на схема на металните прегради

Направено е архитектурно заснемане на двата входа и на базата на него е изготвена схема (проектна документация по части Архитектурна и Конструктивна) на прегради от решетки с врата. Схемата отговаря на изискванията за изграждане на прегради и огради на EUROBATS:

https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/publications/publication_series/pubseries_no2_english_3rd_edition.pdf

Проектната документация е съгласувана по реда на Закона за културното наследство (ЗКН) – издадено е становище на Министерство на културата по чл. 84, ал. 1 и 2 ЗКН, изх. № 7-84-9/11.06.2026 г., с което инвестиционният проект за монтиране на двете врати (част Архитектурна) е съгласуван.

Деинсталиране на съществуващите врати

Деинсталирането на съществуващите метални врати, както и инсталирането на новите врати, ще се извърши извън чувствителните за пещеролюбивите видове прилепи периоди (хибернация, суорминг, отглеждане на малките в т.нар. детски градини – размножителни колонии).

Изработване и инсталиране на металните прегради от решетки с врата

Металните прегради от решетки с врата ще бъдат изработени от следните материали:

Материал: горещо поцинкована стомана, допълнително обработена с антикорозионно покритие; болтове, анкери и дребен крепеж – от неръждаема стомана; панти – стоманени, антикорозионно третиранни.

Вид на материала:

- кух профил (правоъгълен) с минимална дебелина 3 mm,
- винкел с минимална дебелина 3 mm,
- плътен профил с минимална дебелина 16 mm,
- арматура с минимална дебелина 18 mm,
- шина с минимална дебелина 3 mm,
- ламарина с минимална дебелина 3 mm.

Ще бъдат инсталирани две прегради – по една на главния (южен) вход/изход (светъл отвор ориентировъчно 600 × 300 cm) и на вторичния (северен) вход/изход (светъл отвор ориентировъчно 160 × 220 cm). Размерите са ориентировъчни поради неправилната форма на отворите и ще бъдат прецизирани след контролно заснемане на място.

Преградите от решетки с врата, освен да пропускат свободно видовете прилепи през отворите си, ще бъдат изработени така, че да са безопасни и за туристите. Всяка една от вратите ще може да се заключва по скрит начин, непозволяващ лесно разбиване. На стопанисващия обекта – Община Белоградчик – ще бъдат предадени по 5 броя ключове за всяка от вратите.

Закрепването се извършва към скалния масив посредством анкери и дребен крепеж от неръждаема стомана, с химично фиксиране, при спазване на минимални отстояния от скалния ръб (мин. 150 mm на главния вход). Намесата е минимално инвазивна и обратима – при необходимост в бъдеще шпилките могат да се срежат и отворите да се запълнят със смес от вар и каменен прах, връщайки близък до оригиналния вид. Не се предвиждат изкопни работи и не се предвижда използване на взрив; при пробиване ще се работи ръчно, без ударни машини, като прахът от пробиване се събира и изнася.




Схема с размери – входна врата

ЗКН, изх. № 7-84-9/11.06.2026 г.), с което проектът е съгласуван. Не се предвиждат други свързани дейности.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Пещера Магурата се намира край с. Рабиша, община Белоградчик, област Видин, в североизточното подножие на Рабишката могила, в непосредствена близост до Рабишкото езеро.

Местоположение и координати: Пещера „Магурата“, землище на с. Рабиша, община Белоградчик, област Видин. Координати в координатна система БГС2005:

главен (южен) вход: X = 4848135, Y = 264532;

вторичен (северен) вход/изход: X = 4847630, Y = 264970.

Локация вход – имот 61011.206.48, Вид: Държавна публична, НТП: Горска (Друг вид дървопроизводителна гора)

Локация изход – имот 61011.206.47, Вид: Общинска публична, НТП: Горска (Друг вид дървопроизводителна гора)

Пещерата е изключителна държавна собственост (по чл. 18 от Конституцията на Република България), стопанисвана от Община Белоградчик.

Територии за опазване на обектите на културното наследство

Обектът „Пещера Магурата със скални рисунки от бронзовата епоха“ притежава статут на групов археологическа и художествена недвижима културна ценност с категория „национално значение“ (режими за опазване – Заповед № РД9Р-11/10.11.2017 г. на министъра на културата, обн. ДВ бр. 4/2018 г., коригирана със Заповед № РД9Р-27/30.11.2017 г.). Обектът е включен и в Индикативната листа на ЮНЕСКО за световното културно и природно наследство (от 01.10.1984 г.). За предвидените дейности е издадено становище за съгласуване от Министерство на културата (изх. № 7-84-9/11.06.2026 г.).

Обекти, подлежащи на здравна защита

В близост до пещерата няма обекти, подлежащи на здравна защита.

Близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ)

Пещера Магурата и прилежащата територия с площ 71 ha са обявени за природна забележителност „Магурата“ със Заповед № 666 от 03.05.1960 г. Обектът е местообитание на защитени по Закона за биологичното разнообразие пещеролюбиви видове прилепи (*Rhinolophus mehelyi*, *Rhinolophus blasii*, *Myotis blythii*, *Miniopterus schreibersii*, *Myotis capaccinii*, *Myotis bechsteinii*, *Myotis myotis*). Определен е следният режим на дейности:

- Забранява се строителство и поставяне на преместваеми обекти в подземните образувания, с изключение на археологически проучвания и консервация, реставрация и експониране на недвижимата културна ценност; поддържане на съществуващата инфраструктура и съоръжения, както и изграждането на такива, свързани с управлението на природната забележителност
- Забранява се строителство и поставяне на преместваеми обекти в наземната прилежаща на пещерите територия, с изключение на такива, свързани с археологически проучвания и консервация, реставрация и експониране на недвижимата културна ценност; поддържане на съществуващата инфраструктура; управлението на природната забележителност; ремонт, реконструкция и модернизация на съществуващите сгради и съоръжения за обслужване на посетителите
- Забранява се нови и разширяване на съществуващи производствени дейности;
- Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;
- Забранява се внасянето на неместни за района растителни и животински видове;
- Забраняват се дейности, свързани с повреждане и унищожаване на скални и пещерни образувания, както и засипване, запушване и разрушаване на входовете на пещерата и нейните галерии;
- Забранява се унищожаване, повреждане и изнасяне на елементи от пещерната структура (скални късове и пещерни образувания);
- Забранява се разкопаване и изнасяне от пещерата на глина и гуано;
- Забраняват се действия, водещи до унищожаване, повреждане и отстраняване на исторически рисунки, надписи, археологически и други артефакти и привнасянето им;
- Забранява се поставянето на каквито и да било трайни надписи или знаци по стените, тавана или пода, с изключение за целите на картографирането;
- Забранява се унищожаване, повреждане, пренасяне и изнасяне на палеонтологички или археологически находки, с изключение при провеждането на регламентирани научни изследвания;
- Забранява се паленето на огън и използване на осветление с открит пламък;
- Забранява се безпокоенето, упойването, улавянето, убиването, пренасянето и изнасянето на животни, обитаващи пещерата през всички фази на тяхното развитие, с изключение при провеждането на регламентирани научни изследвания;
- Забранява се провеждането на концерти и други масови мероприятия в периода от 15 ноември до 30 март и от 15 май до 30 юли;
- Забранява се провеждането на концерти и други масови мероприятия с участието на над 50 души в пещера „Магура“ извън периодите по предходната точка;

- Забранява се предизвикването на шум, който надвишава 45 Leq (cdBA), с изключение при провеждане на концерти и други масови мероприятия в пещера „Магура“;
- Забранява се посещения и едновременно пребиваване в пещера „Магура“ на групи и/или неорганизиран посетители, надхвърлящи общо 50 души;
- Забраняват се посещения в пещера „Рингова пещ“, с изключение на такива с научна цел и мониторинг.

Пещера Магурата не попада в защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000.

Очаквано трансгранично въздействие:

Не се очаква трансгранично въздействие.

Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Не се предвижда използване на природни ресурси за строителство или експлоатация, вкл. не се предвижда водовземане или ползване на повърхностни и подземни води.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се очаква да бъдат емитирани вещества от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха по време на дейностите.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

От демонтажа на съществуващите врати ще се генерират отпадъци с код 17 04 07 (смеси от метали). Предвижда се отпадъците от демонтажа да се предадат на фирма с разрешително за транспорт, съхранение и оползотворяване/обезвреждане на отпадъци с посочения код.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водопълтна изгребна яма и др.)

Не се очаква генериране на отпадъчни води от дейностите по инвестиционното предложение.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които са очаква те да са налични:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не се очаква опасни химични вещества да бъдат налични при осъществяване на инвестиционното предложение.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение – справка от ИСУН за проекта и включените в него дейности.
3. Други документи по преценка на уведомятеля:
 - 3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение (писма за съгласие/подкрепа от Община Белоградчик и от Северозападно държавно предприятие (СЗДП), становище на Министерство на културата за съгласуване на инвестиционния проект).
 - 3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.
4. Електронен носител – 1 бр.

Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща: **association@sciencefornature.org**

Дата: 23.07.2026 г.

Уведомител:

(подпис)